



Katzentipi „TIPSY“

Nähanleitung & Schnittmuster



Nähzeit:
1-2 Stunden



Schwierigkeitsgrad:
sehr leicht

Katzentipi „TIPSY“



Katzen lieben Höhlen! Und dieses süße Tipi in Miniaturformat ist nicht nur eine tolle Kuschelhöhle für deinen geliebten Stubentiger, es sieht noch dazu richtig cool aus!

Vier Holzstäbe sorgen für die nötige Stabilität und ein Innenkissen mit Schaumstofffüllung für kuschelige Gemütlichkeit. Da kann man gut und gerne mal ein Stündchen schlummern!

Das Katzentipi ist knapp 50 cm hoch und hat eine Grundfläche von 48 x 48 cm. Für den Eingang stehen zwei verschiedene Formen zur Auswahl.



Material & Werkzeug

Benötigtes Material

- Stoff für die Zeltwände, **110 x 150 cm**
- Stoff für die Gestängetunnel, **60 x 30 cm**
- Stoff für den Zeltboden, **50 x 50 cm**
- Stoff für das Innenkissen, **50 x 100 cm**
- 2 Kordeln oder schmale Bänder, **ca. 50 cm**
- 4 Rundstäbe aus Holz, 1 cm Durchmesser, **je 80 cm**
- Schaumstoffmatte für das Innenkissen, 2 cm dick, **48 x 48 cm**
- Nähgarn

Du kannst das Katzentipi wie in unserem Beispiel aus kuschelweichem SuperSoft SHORTY-Kurzhaarplüschnähen. Der ist super pflegeleicht und knittert nicht, auch wenn das Tipi mal ab- und wieder aufgebaut wird. Du kannst für das Tipi aber auch viele andere gewebte oder gewirkte Stoffe, wie zum Beispiel Sweat oder Canvas, verwenden. Ein Boden aus Gumminoppenstoff verhindert, dass das Zelt auf dem Boden zu sehr hin- und herrutscht.

Werkzeuge & Hilfsmittel

- Nähmaschine
- Stecknadeln
- Schere
- Handnähnadel



Video-Nähanleitung




Als Anleitung zum Nähen des Katzentipi haben wir ein Video gedreht. Dieses findest du auf unserer Website oder unserem YouTube-Kanal:

<http://www.kullaloo.de/katzentipi-diy>
www.youtube.com/kullaloo



Anleitung

Schneide alle benötigten Teile laut Schnittmuster zu. Schneide dann einen der beiden Zelteingänge aus und übertrage den Umriss auf die linke Stoffseite einer Zeltwand. Lege diese und eine zweite Zeltwand rechts auf rechts und stecke sie im Bereich des Zelteingangs gut zusammen. Nähe entlang der aufgezeichneten Linie mit einem Geradstich.




Schneide den Zelteingang innen mit 1 cm Abstand zur Naht aus. Schneide die Nahtzugaben entlang des Zelteingangs keilförmig ein.




Wende die Zeltwände, sodass sie links auf links liegen. Bügle die Kante am Zelteingang glatt.




Schlage eine der oberen, schmalen Kanten 1 cm nach innen um, stecke die beiden Kordeln mittig fest und nähe sie mit ein paar Stichen an. Schlage auch die andere Oberkante 1 cm nach innen um und nähe die Zeltwände oben füßchenbreit aufeinander.



Stecke die offenen Kanten der vorderen Zeltwand mit Eingang aufeinander und nähe sie knappkantig zusammen. Schlage auch die Oberkanten der übrigen drei Zeltwände 1 cm auf die linke Seite um und nähe sie etwa füßchenbreit an.



Säume so auch die geraden Oberkanten der vier Gestängetunnel.






Falte die Gestängetunnel unten rechts auf rechts und nähe sie an der schrägen Kante zusammen. Schneide die Nahtzugaben an der entstandenen Spitze schräng ab.



Wende die Unterkante und forme die Naht aus. Stecke die Tunnel der Länge nach zur Hälfte links auf links und nähe innerhalb der Nahtzugabe, sodass Schläuche entstehen, die an der Oberkante offen sind.



Lege einen Gestängetunnel mit der Längsnah bündig rechts auf rechts an eine Seitenkante der Zeltvorderseite. Die offene Seite des Tunnels zeigt nach oben. Lege eine weitere Zeltwand rechts auf rechts auf die Zeltvorderwand und stecke sie fest. Nähe von der Oberkante bis 1cm vor die Unterkante (die untere Nahtzugabe bleibt offen).



Klappe die Zeltwände auseinander und nähe auf der anderen Seite der Zeltvorderwand ebenfalls einen Gestängetunnel und eine Seitenwand an.



Klappe die Zeltwände auseinander und lege den dritten Tunnel bündig an die offene Seitenkante. Stecke die letzte Zeltwand rechts auf rechts und nähe beides fest.




Jetzt wird der letzte Tunnel zwischen die beiden offenen Zeltwandkanten genäht. Denke auch hier daran, nur bis 1 cm vor der unteren Zeltwandkante zu nähen.



Stecke den Boden rechts auf rechts an eine Zeltwand-Unterkante und nähe ihn fest. Lasse an Anfang und Ende je 1 cm aus und achte darauf, dass du die Gestängetunnel-Unterkanten nach außen klappst und beim Nähen nicht mitfasst.



Stecke und nähe den Boden genauso an die gegenüberliegende Zeltunterkante. Stecke den Boden dann an eine der beiden noch offenen Seiten und nähe genau zwischen den Enden der ersten beiden Nähte.





Nähe den Boden an der letzten offenen Seite genauso an. Schneide die Nahtzugaben an den Ecken schräg ab.



Wende das Zelt und forme die Ecken schön aus.

Stecke jetzt die beiden Kissenteile rechts auf rechts.



Nähe das Kissen rundherum zusammen. Lasse dabei die Wende- und Stopöffnung aus. Schneide auch hier die Nahtzugaben an den Ecken schräg ab.



Wende das Kissen und fülle es mit der Schaumstoffmatte.



Verschließe die Wendeöffnung mit dem Matratzenstich. Dann werden die Rundhölzer in die Gestängetunnel am Zelt gesteckt.



Stelle das Zelt auf und wickle die linke Kordel im Uhrzeigersinn um die Zeltstangen.



Wickle die rechte Kordel gegen den Uhrzeigersinn um die Zeltstangen und binde eine Schleife.



Jetzt musst du nur noch das Kissen ins Zelt legen.



Fertig! 😊





Auf den nachfolgenden Seiten findest du die einzelnen Schnittteile zum Übertragen auf deine Stoffe.

Alle Teile bis auf die Schaumstoffeinlage für das Kissen werden mit **plus 1 cm Nahtzugabe** zugeschnitten.

LEGENDE

Öffnung

Gestrichelte Linien kennzeichnen Öffnungen, die beim Nähen ausgelassen werden müssen. Oft handelt es sich um Wendeöffnungen, die nach dem Wenden von Hand verschlossen werden.

Optionale Schnittkanten

Gepunktete Linien geben an, dass die Papiervorlage an dieser Linie optional gekürzt werden kann, z.B. um aus einem langen Ärmel eine kurze zu machen.

Nähansatz

Schraffierte Flächen sind Markierungen für den Ansatz anderer Stoffteile. Das heißt, dass an diesen Stellen etwas angenäht werden muss, beispielsweise Beine am Körper. Die Markierungen helfen, die richtigen Positionen zum Befestigen zu finden.

A

Kontrollmarker

Die mit Buchstaben oder Wörtern markierten Striche dienen als Orientierung beim Zusammennähen einzelner Stoffteile. Striche mit gleichen Buchstaben auf unterschiedlichen Zuschnitten müssen beim Nähen genau an- bzw. aufeinandergelegt werden.



Fadenlauf/Strichrichtung

Die Pfeile zeigen den Fadenlauf eines Stoffes an. Dieser muss bei den meisten Schnittteilen beachtet werden, wenn diese zum Zuschniden auf den Stoff gelegt werden. Bei gewebten Stoffen wird der Fadenlauf durch die Kettfäden des Gewebes gebildet und verläuft so immer parallel zu den Webkanten. Bei gestrickten Stoffen verläuft der Fadenlauf entlang eines Maschenstäbchens.

Bei Plüscht oder Fellstoffen kennzeichnen die Pfeile die Strichrichtung des Stoffes, also die Richtung, in die sich der Stoff glatt streichen lässt.



Impressum

FOTOS: kullaloo

TEXT & GESTALTUNG: kullaloo

kullaloo ist eine Marke der julicom GmbH.

© 2020 julicom GmbH, Langgasse 22, D-55283 Nierstein

www.kullaloo.de



Dieses Schnittmuster ist grundsätzlich nicht dazu bestimmt, Produkte zum gewerblichen Weiterverkauf, in welcher Form und in welchem Umfang auch immer, herzustellen – Ausnahme: Du hast die gewerbliche Version des Schnittmusters erworben und das zugehörige Dokument „allgemeine Lizenzbedingungen“ gelesen und akzeptiert. Alle an Schnittmustern, Zeichnungen, Modellen bestehenden Schutzrechte (u.a. Urheberrechte, Geschmacksmusterrechte, Markenrechte) verbleiben in unserer alleinigen Rechteinhaberschaft. Es wird ausschließlich ein einfaches nicht übertragbares Nutzungsrecht an den Schnittmustern zum vorstehend genannten privaten Verwendungszweck gewährt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung, Bearbeitung oder sonstige Nutzung in welcher Form auch immer, die von der einfachen Umsetzung des Schnittmusters zum privaten Gebrauch abweicht, insbesondere zu gewerblichen Zwecken, ist untersagt – Ausnahme: Du hast die gewerbliche Version des Schnittmusters erworben und das zugehörige Dokument „allgemeine Lizenzbedingungen“ gelesen und akzeptiert. Die Auswahl der zu verwendenden Materialien (Stoffe u.a.) und die Verantwortung für die Umsetzung des Schnittmusters obliegen allein dir (hinsichtlich Reißfestigkeit, Entflambarkeit, Schadstoffbelastung etc.). Wir übernehmen diesbezüglich keine Haftung und erklären keine Gewährleistung, insbesondere im Hinblick auf eine vom Schnittmuster abweichende Umsetzung. Wir treffen keine Aussage und übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich der Geeignetheit des Werkes auf Basis der Vorlage bzw. der Verwendung der von dir gewählten Materialien für einen von dir beabsichtigten Verwendungszweck. Dies gilt auch im Hinblick auf eine etwaige Verletzung von Rechten Dritter (u.a. Urheber-, Marken- und Geschmacksmusterechte) aufgrund der konkreten Verwendung (einschl. der nicht zulässigen gewerblichen Nutzung) des von dir auf Basis dieses Schnittmusters hergestellten Produktes.

Kontroll-
kästchen
1cm

1

2 » « 3

7
1

Kontroll-
kästchen
1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

2 » « 1

Zeltboden

1x

Mit 1 cm Nahtzugabe
zuschneiden



3 » « 2

Innekissen

2x

Mit 1 cm Nahtzugabe
zuschneiden

Schaumstofffüllung

1x

ohne Nahtzugabe
zuschneiden



Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

3 » « 2

4 » « 3

3

9
3

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

4 » « 3

4

5 » « 4



10
» «

4

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

6 » « 4

6 » « 5

Katzentipi
„TIPSY“

5

Zeltwand

5x

Mit 1 cm Nahtzugabe
zuschneiden



11

5

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

» 5 «

6

12



6

Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

1

Kontroll-
kästchen
1cm

7

8 » «

8
2

Kontroll-
kästchen
1cm

Kontroll-
kästchen
1cm



» « 7

8

9 » « 8



Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm


9
3

8

9

10

Wendeöffnung (nur im Innenkissen)



Kontroll-
kästchen

1cm

Kontroll-
kästchen

1cm

10
4

Gestänge-
tunnel
4x


Mit 1 cm Nahtzugabe
zuschneiden

10



0 » « 9

11 » « 1



12
6

Kontroll-
kästchen
1cm

Kontroll-
kästchen
1cm

11

12