



# Geschenksack

Nähanleitung & Schnittmuster



Nähzeit:  
1-2 Stunden



Schwierigkeitsgrad:  
leicht



## Geschenksack

Diese bezaubernden Weihnachtssäcke sind zwar als Geschenkverpackung gedacht, aber eigentlich sind Elch „RUDI“, Schneemann „FRIDO“ und Pinguin „PEPPA“ auch ganz ohne Füllung schon zum Verlieben!

Die drei süßen Säcke sind dabei aus dem gleichen Basis-Schnitt genäht, es werden nur unterschiedliche Gesichtselemente mit Vliesofix und einer normalen Nähmaschine appliziert. Großer Vorteil: Diese Geschenkverpackung ist absolut wiederverwendbar und hilft so, dem alljährlichen Geschenkpapier-Müllberg entgegenzuwirken!



## Material & Werkzeug

### Benötigtes Material

- Stoff für den Außensack, **70x110 cm**
- Stoff für den Innensack, **70x110 cm**
- Volumenvlies H 640, 1-2x **70x110 cm**
- Sticktwist für die Lichtpunkte
- ca. 3-5 cm breites Band, **ca. 1 m**
- Filz oder Stoff für die Gesichtselemente
- Stoff für das Elchgeweih, **25x60 cm**
- Stoff für die Elch-Außenohren, **18x26 cm**
- Stoff für die Elch-Innenohren, **18x26 cm**
- Band, ca. 3-5 cm breit, **ca. 1 m**
- Sticktwist (Handnähgarn)  
für die Lichtpunkte
- Füllwatte, **ca. 50g**
- Vliesofix

Für den Geschenksack kannst du jede Art von Stoff verwenden. Wir haben SuperSoft-Plüsch und unsere FANTASTIC Furs-Kunstfelle genommen. Bügle vor dem Zuschneiden Volumenvlies (z.B. H 640) auf den Stoff für den Außensack und, wenn du dünnen Stoff verwendest, auch auf das Futter. So erhält der Sack auch im ungefüllten Zustand eine schöne Form und mehr Stand.


Für die Gesichtselemente der Weihnachtssäcke eignet sich Filz, dann kannst du diese mit einem Geradstich festnähen. Du kannst auch normalen Stoff verwenden und die Elemente mit einem Zickzackstich festnähen.

### Werkzeuge & Hilfsmittel

- Nähmaschine
- Stecknadeln
- Schere
- Handnähnadel



## Video-Nähanleitung



Als Anleitung zum Nähen des Basis-Säckchens haben wir ein Video auf unserer Website oder unserem YouTube-Kanal:

[www.kullaloo.de/naehen-fuer-weihnachten/adventskalender-saeckchen-naehen](http://www.kullaloo.de/naehen-fuer-weihnachten/adventskalender-saeckchen-naehen)  
[www.youtube.com/kullaloo](http://www.youtube.com/kullaloo)

**Achtung:** Anders als in der Videoanleitung wird das Band zum Zubinden beim großen Geschenksack erst zum Schluss angenäht (siehe Anleitung)!



## Nähanleitung

Schneide alle Teile gemäß dem ausgewählten Schnittmuster zu und übertrage die Markierungen auf den Stoff. Erstelle anschließend eine **Positionierungshilfe** zum Platzieren der Gesichtselemente. Schneide dazu aus der jeweiligen Schablone die Gesichtselemente aus und platziere die Schablone entsprechend der Markierungen auf der rechten Stoffseite der Sackvorderseite. **Zeichne die Umrisse** der Gesichtselemente nun mit einem Trickmarker nach.



Übertrage alle Gesichtselemente auf **Vliesofix**. Bügle die Vliesofixstückchen auf die entsprechenden Stoff- bzw. Filzstücke und entferne das Trägerpapier vom Vliesofix. **Bügle** nun die Gesichtselemente entsprechend der Vorzeichnung auf die Säckchenvorderseite und **nähe** sie mit einem Geradstich oder einem Zickzack-Stich (bei fransenden Stoffen) fest. Baue das Gesicht von unten nach oben schrittweise auf. Beim

Elch werden zum Beispiel zuerst die Augen, dann die Schnauze und zuletzt die rote Nase appliziert.



Fädle nun etwas weißen Sticktwist (Handstickgarn) auf eine Handnähnadel und **sticke die Lichtpunkte** in den Augen mit mehreren, eng nebeneinander gesetzten Geradstichen nach.




Für die Ohren des Elchs werden jeweils ein Außen- und ein Innenohr rechts auf rechts aufeinandergelegt und unter Auslassen der Wendeöffnung **zusammenge näht**.

**Schneide** die Nahtzugaben keilförmig ein und wende die Ohren. **Knicke** die Ohren anschließend an der A-Markierung, sodass das Innenohr innen liegt und **nähe** sie innerhalb der Nahtzugabe zusammen.





Lege für die beiden Elchgeweihe jeweils zwei Teile rechts auf rechts und nähe sie unter Auslassen der Wendeöffnung zusammen. Schneide die Nahtzugaben ein und wende die Geweie. **Stopfe** sie anschließend mit etwas Füllwatte aus und nähe die Wendeöffnung innerhalb der Nahtgabe zu. Achtung: Stopfe die Geweie nur bis einige Zentimeter vor der Öffnung, dann lassen sie sich leichter einnähen.




**Positioniere** Ohren und Geweie entsprechend der Ansetzmarkierungen auf der Sackvorderseite. Nähe Ohren und Geweie innerhalb der Nahtzugabe fest.




## Sack zusammennähen

Lege die beiden Außenstoffteile und die Futterteile jeweils rechts auf rechts aufeinander. Stecke die unteren schmalen Kanten und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Bügle die Nahtzugaben auseinander.



Lege Außenstoff und Futter rechts auf rechts aufeinander. Stecke und nähe die seitlichen Schmalen kanten.



Falte den Stoffring so, dass die im letzten Schritt geschlossenen Nähte aufeinandertreffen. Nähe die beiden langen Kanten unter Auslassen der Wendeöffnung zusammen.



Falte die vier Ecken so, dass Seiten- und Bodennaht aufeinanderliegen. Nähe die Ecken zu.



Wende das Säckchen durch die Öffnung und verschließe die Wendeöffnung.



Lege das Futter ins Sackinnere und bügle die obere Kante schön flach.





Lege das Band für die Schleife auf die Markierung auf der Rückseite des Sacks und nähe sie fest. Außenstoff und Futter werden dabei zusaammengenäht. Nähe ein Rechteck mit einer kreuzförmigen Naht innen, damit das Band nicht ausreißt.



Fertig! ☺





Auf den nachfolgenden Seiten findest du die einzelnen Schnittteile zum Übertragen auf deine Stoffe.

Alle Teile können ohne weitere Nahtzugabe zugeschnitten werden.

## LEGENDE

### Öffnung

Gestrichelte Linien kennzeichnen Öffnungen, die beim Nähen ausgelassen werden müssen. Oft handelt es sich um Wendeöffnungen, die nach dem Wenden von Hand verschlossen werden.

### Keine Nahtzugabe

Eng gepunktete Linien geben an, dass diese Teile keine Nahtzugabe benötigen. Dies ist meist bei Applikationen der Fall, die mit Vliesofix aufgebügelt werden.

### Nähansatz

Schraffierte Flächen sind Markierungen für den Ansatz anderer Stoffteile. Das heißt, dass an diesen Stellen etwas angenäht werden muss, beispielsweise Beine am Körper. Die Markierungen helfen, die richtigen Positionen zum Befestigen zu finden.

### A

### Kontrollmarker

Die mit Buchstaben oder Wörtern markierten Striche dienen als Orientierung beim Zusammennähen einzelner Stoffteile. Striche mit gleichen Buchstaben auf unterschiedlichen Zuschnitten müssen beim Nähen genau an- bzw. aufeinandergelegt werden.



### Fadenlauf/Strichrichtung

Die Pfeile zeigen den Fadenlauf eines Stoffes an. Dieser muss bei den meisten Schnittteilen beachtet werden, wenn diese zum Zuschniden auf den Stoff gelegt werden. Bei gewebten Stoffen wird der Fadenlauf durch die Kettfäden des Gewebes gebildet und verläuft so immer parallel zu den Webkanten. Bei gestrickten Stoffen verläuft der Fadenlauf entlang eines Maschenstäbchens.

Bei Plüscht oder Fellstoffen kennzeichnen die Pfeile die Strichrichtung des Stoffes, also die Richtung, in die sich der Stoff glatt streichen lässt.



## Impressum

FOTOS: kullaloo

TEXT & GESTALTUNG: kullaloo

kullaloo ist eine Marke der julicom GmbH.

© 2019 julicom GmbH, Langgasse 22, D-55283 Nierstein

[www.kullaloo.de](http://www.kullaloo.de)



Dieses Schnittmuster ist grundsätzlich nicht dazu bestimmt, Produkte zum gewerblichen Weiterverkauf, in welcher Form und in welchem Umfang auch immer, herzustellen – Ausnahme: Du hast die gewerbliche Version des Schnittmusters erworben und das zugehörige Dokument „allgemeine Lizenzbedingungen“ gelesen und akzeptiert. Alle an Schnittmustern, Zeichnungen, Modellen bestehenden Schutzrechte (u.a. Urheberrechte, Geschmacksmusterrechte, Markenrechte) verbleiben in unserer alleinigen Rechteinhaberschaft. Es wird ausschließlich ein einfaches nicht übertragbares Nutzungsrecht an den Schnittmustern zum vorstehend genannten privaten Verwendungszweck gewährt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung, Bearbeitung oder sonstige Nutzung in welcher Form auch immer, die von der einfachen Umsetzung des Schnittmusters zum privaten Gebrauch abweicht, insbesondere zu gewerblichen Zwecken, ist untersagt – Ausnahme: Du hast die gewerbliche Version des Schnittmusters erworben und das zugehörige Dokument „allgemeine Lizenzbedingungen“ gelesen und akzeptiert. Die Auswahl der zu verwendenden Materialien (Stoffe u.a.) und die Verantwortung für die Umsetzung des Schnittmusters obliegen allein dir (hinsichtlich Reißfestigkeit, Entflambarkeit, Schadstoffbelastung etc.). Wir übernehmen diesbezüglich keine Haftung und erklären keine Gewährleistung, insbesondere im Hinblick auf eine vom Schnittmuster abweichende Umsetzung. Wir treffen keine Aussage und übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich der Geeignetheit des Werkes auf Basis der Vorlage bzw. der Verwendung der von dir gewählten Materialien für einen von dir beabsichtigten Verwendungszweck. Dies gilt auch im Hinblick auf eine etwaige Verletzung von Rechten Dritter (u.a. Urheber-, Marken- und Geschmacksmusterechte) aufgrund der konkreten Verwendung (einschl. der nicht zulässigen gewerblichen Nutzung) des von dir auf Basis dieses Schnittmusters hergestellten Produktes.

Kontroll-  
kästchen  
1cm

1

2 » « 3



7  
» «  
1

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen

1cm

Kontroll-  
kästchen

1cm

2 » « 1

3 » « 2

2

Band



8  
2

Kontroll-  
kästchen

1cm

3 » « 2

4 » « 3



9 » « 9

Geweih (Elch)

Kontroll-  
kästchen

1cm

Kontroll-  
kästchen

1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

4 » « 3

5 » « 4

10  
4



Nase 1x  
\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

Elch  
„RUDI“  
Augen 1x  
\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

Ohr 4x  
(2x spiegelverkehrt)  
\*\*\*  
Nahtzugabe von 1 cm bereits integriert  
\*\*\*

4

Elch  
„RUDI“

A

Wendeöffnung

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm



6 » « 4



1x  
Sofix  
\*\*\*

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Geweih 4x  
(2x spiegelverkehrt)

\*\*\*

Nahtzugabe von 1 cm bereits integriert

\*\*\*



6 » « 5

Kontroll-  
kästchen  
1cm



5

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Maul **1x**  
\*\*\* Auf Vliesofix übertragen \*\*\*



**12**  
»»

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

1

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Hier Schablone  
anlegen

7

Ohr (Elch)

Wendöffnung (im Futter)



13  
7

Kontroll-  
kästchen  
1cm

8  
2

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Sack

4x

\*\*\* Nahtzugabe von 1 cm **bereits integriert** \*\*\*

8

9 » « 8

14

8

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

9  
3

Hier Schablone  
anlegen

9

15  
9

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Ohr (Elch)

10 » «

Kontroll-  
kästchen  
1cm

» « 8

Kontroll-  
kästchen  
1cm

10  
4

Pinguin  
„PEPPA“

## Gesicht 1x


\*\*\* Auf Vliesofix übertragen \*\*\*


11 >><< 1

0 >> + << 9

16  
10

Kontroll-  
rästchen  
1cm





13  
7

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Hier Schablone  
anlegen

13

14 » « 1

19  
13

Kontroll-  
kästchen  
1cm

14  
8

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

4 » « 13

14

15 » « 1

20  
14

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

15  
9

Hier Schablone  
anlegen

5 » « 14

15

16 » « 1

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

16

10

Kontroll-  
kästchen  
1cm

**Schnabel 1x**

\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

Pinguin  
„PEPPA“

**Bäckchen 2x**

\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

Pinguin  
„PEPPA“

**Augen 1x**

\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

Pinguin  
„PEPPA“

15 » «

16

17 » « 1

**Nase 1x**

\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

Schneemann  
„FRIDO“

**Bäckchen 2x**

\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

Schneemann  
„FRIDO“

Schneemann  
„FRIDO“

**Augen 1x**

\*\*\* Auf Vliesofix  
übertragen \*\*\*

0

0

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm

17  
11

Schneemann  
„FRIDO“

»< 16

17

18 »< 1

Schablon  
zum Positionieren der Gesi


ix  
\*

eren der Gesichtselemente

18  
12

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Kontroll-  
kästchen  
1cm



18

17

schablone  
eren der Gesichtselemente

19  
13

Kontroll-  
kästchen  
1cm

Elch  
„RUDI“

19

20 » « 1

Schablon  
zum Positionieren der Ges

